刺血療法治愈面癱一例報告

王參

（香港中醫藥管理委員會註冊中醫師）

本人長期進行痛症針灸專科診治，其中又以刺絡療法為主要的治療手段，幾十年的臨床中，在治療痛症或其他疑難病中積累了一些心得，現在誠肯向各位醫者提出討論，交流經驗，以便更好地總結和發揚祖國醫學的寶貴精髓。

面癱是常見病，如果治療不及時或延誤治療，它的後遺症往往會給病人帶來不少痛苦，因此不可忽視。「面癱」俗稱「吊線風」或「歪嘴病」。本病病因複雜，迄今尚未有完全闡明，參考西醫多為莖乳突孔內急性非化膿性的面神經炎所引起的面部肌肉運動障礙。本病的特點發病突然，麻痺多為一側性。祖國醫學認為，本病屬「口眼喎斜」、「口僻」等範疇。病因風寒邪氣侵襲面部經絡，致使營衛失調，發生氣血不和，病邪久稽經絡，耗傷氣血，面部肌肉、經絡失養，縱緩不收而口眼喎斜為病。治療面癱，本人的心得和經驗是：首選刺血療法。它的療效快，療程短，安全，後遺症少。相對普通毫針療法，它更凸顯優越。臨床刺血治愈面癱病例無數，以下僅舉一例：

郭先生，男，中年，職業廣告設計師。初診日期：25/05/2010。一星期前，早上起來，突然感覺面部牽緊不適，照鏡才發現口眼喎斜了。証見左眼閉合不全，當右眼用力緊閉時，左眼瞼反應遲鈍，白睛盡露，皺眉時左額紋消失，流淚，左側鼻唇溝變平坦，口角向右傾斜，鼓腮漏氣，示齒困難，飲水不自然而溢出，耳下近乳突部有疼痛感。患者求醫心切，希望盡快治好此病，我向患者提出了兩個治療方案，即普通毫針和刺血療法，前者和後者治療本病都有效，但相對來說，後者治愈的時間會快些。結果患者很合作，接受刺血療法。取穴：首選太陽（雙）、下關、四白、頰車、地倉、人中、魚腰、眉沖。其中，太陽是主穴，手法取中或重（但要顧及患者的承受度），輕易擠出至少10-20滴紫紅色血液，其他配穴取輕、中手法，亦要求擠出5-10滴血液。每天一次，不可間斷，連續6次為一個療程。第二個療程隔三天後開始，而且只需隔天刺絡一次，完成6次為止。

第一個療程後，患者除了口眼仍見輕微喎斜之外，其他症狀基本消失，第二療程之後，基本臨床治愈。

按：刺血療法是一種非常有效的治病方法，《針灸大成》：「人之氣血凝滯而不通，猶水之凝滯而不通也。水之不通，決之使流於湖海，氣血不通，針之使周於經脈。」刺血療法就是以疏通經絡中壅滯的氣血，協調虛實，使氣滯血瘀的病理變化恢復正常，從而起到積極的治療作用，因此，刺血療法之所以能治愈面癱，就是一個最好的驗證。臨床實踐，療效確實。

（編委：王冠明審校 2010.12.30）

香港註冊中醫學會 版權所有 Copyright HKRCM All Rights Reserved